

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

Allegato B

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza)
DRP (Documento dei Rischi Peculiari)

INFORMAZIONI GENERALI

DITTA INTERNA: ACSEL SpA - via delle Chiuse, 21 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO) - tel. 011 9342978 - fax 011 9399213.
DITTA ESTERNA: XXX
TIPO DI ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO D'OPERA O CONTRATTO D'APPALTO O CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: O DELL'INTERFERENZA (segnare con crocetta) <input type="checkbox"/> installazione o manutenzione meccanica <input type="checkbox"/> installazione o manutenzione idraulica <input type="checkbox"/> installazione o manutenzione termotecnica <input type="checkbox"/> installazione o manutenzione elettrica <input type="checkbox"/> installazione o manutenzione edilizia <input type="checkbox"/> fornitura prodotti <input type="checkbox"/> servizio di raccolta trasporto e recupero <input type="checkbox"/> servizi di pulizia <input type="checkbox"/> assistenza nella realizzazione <input type="checkbox"/> altro (specificare): XXX
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: Sedi aziendali sede uffici: SANT'AMBROGIO DI TORINO - via delle Chiuse, 21 cantieri operativi ACSEL: BRUZOLO - via Lago 8 SALBERTRAND - SS 24 - strada vicinale delle Sagne SANT'AMBROGIO DI TORINO - via delle Chiuse, 21 ecocentri di raccolta ACSEL: ALMESE - località Granaglie AVIGLIANA - viale Nobel BARDONECCHIA - località Roccatagliata BUSSOLENO - ex SS 25 n. 22, località Isolabella RUBIANA - borgata Ratta SANT'ANTONINO DI SUSA - zona cimitero SAUZE D'OULX - località Pin Court SESTRIERE - via Azzurri d'Italia SUSA - strada Mattie, regione Castelpietra VILLAR FOCCHIARDO - località Abbandono siti di pertinenza e Comuni della Valle di Susa: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

CONTEMPORANEITÀ CON ATTIVITÀ INTERNE: sì, le attività lavorative sono in funzione.

CONTEMPORANEITÀ CON ATTIVITÀ DI ALTRE DITTE ESTERNE: sì; sono possibili attività di altre ditte.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA DITTA ESTERNA: sono individuate le seguenti fasi di lavoro principali:

- 1 - fase di raggiungimento delle aree di intervento - inerente il raggiungimento delle aree di intervento e il rilascio di materiali e attrezzature
- 2 - fase di intervento - inerente l'esecuzione dell'attività appaltata o concomitante consistente in: XXX
- 3 - fase di allontanamento dalle aree di intervento - inerente l'allontanamento e trasporto di materiali e attrezzature

RIFERIMENTI TEMPORALI: data presunta di avvio lavori XXX
data presunta di fine lavori XXX
orario di attività concomitante con le attività ACSEL SpA o altre, da definire con il Referente interno.

SPECIFICHE TECNICHE CONTRATTUALI: realizzazione a regola d'arte dei servizi vari, come descritti nel "Capitolato Tecnico Prestazionale".

MODALITÀ DI ACCESSO: per accedere alle strutture i dipendenti delle ditte esterne devono presentarsi all'ingresso dei luoghi di svolgimento dell'attività, muniti di tesserino di riconoscimento. In ogni caso e in qualsiasi momento tutti gli accessi alla struttura dall'esterno, i tragitti interni ai confini di proprietà, le uscite di sicurezza e i percorsi interni destinati sia all'accesso di uomini e/o di mezzi sia all'esodo degli occupanti, devono essere mantenuti liberi e sgombri da mezzi, macerie e materiali di proprietà delle ditte.

Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale per la gestione dei flussi di persone e mezzi.

Spegnere l'automezzo quando si è in sosta.

Accedere solo alle aree interessate dalla propria attività.

Evitare di portare le mani alla bocca dopo il contatto con i macchinari e i rifiuti.

In caso di emergenza spegnere il proprio automezzo e allontanarsi a piedi verso il punto di ritrovo.

La cura e la manutenzione dei propri mezzi è a carico della ditta esterna.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, DA PARTE DELLA DITTA ESTERNA: elenco dei lavoratori comprensivo di numero di matricola e posizioni INPS e INAIL, elenco delle macchine e attrezzature e relative dichiarazioni di conformità CE, tessera di riconoscimento, documento di valutazione del rischio e misure di sicurezza conseguenti.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA: i costi della sicurezza, riferiti alla prevenzione/protezione dei rischi di interferenza, consistono in segregazione temporanea delle zone di lavoro, sono stimati per tutto il periodo di intervento in XXX, derivanti dal tempo utilizzato da un operaio per allontanare gli estranei dalle zone lavorative, per un totale in XXX punti di intervento all'anno, totale € XXX/anno.

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI DITTA INTERNA

LEGALE RAPPRESENTANTE: AVONDETTO Marco

RSPP: LEPORI Giovanni

RLS: NIZZI Cesare

REFERENTE INTERNO settore rifiuti: BOTTINO Antonello (cantiere Sant'Ambrogio), GHIOTTO

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

Marco (cantiere Bruzolo), BOTTINO Antonello (cantiere Salbertrand)
 REFERENTE INTERNO settore amministrativo: SAVINO Cristina
 REFERENTE INTERNO discarica: ARIANOS Piero
 ADDETTI EMERGENZA settore rifiuti: BARBERO Albino, BOTTINO Antonello, CAMPO Sandro, CAPALDO Vito Francesco, CLARETTO Michele, GHIOTTO Marco, GRIMALDI Andrea, GUGLIELMO Paolo, JANNON Daniele
 ADDETTI EMERGENZA settore amministrativo: BLUA Emanuele
 ADDETTI EMERGENZA settore ecocentri: CHIANALE Carlo, PERRIA Stefano
 ADDETTI EMERGENZA settore discarica: VILARDO Mario
 MEDICO COMPETENTE: BARRAL Gino.

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI DITTA ESTERNA

LEGALE RAPPRESENTANTE: XXX
 RSP: XXX
 RLS: XXX
 ADDETTI EMERGENZA: XXX
 MEDICO COMPETENTE: XXX

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI FORNITI DALLA DITTA INTERNA, DAL SOGGETTO CHE HA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI e DALLE DITTE ESTERNE anche a seguito di valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione pericoli e rischi di interferenza tra ditta interna/committente e ditta esterna/appaltatrice

<p>ACSEL SpA MACCHINE E ATTREZZATURE PRESENTI IN TUTTE LE AREE: vasca ribaltabile, trattore, furgone, autocarro, compattatore, scarrabile, costipatore, semirimorchio, lavastrade, trattore stradale, spazzatrice, gru, cassonetto, spazzatrice aspirante, aspiratore, ragno, lama sgombraneve, traffico stradale di veicoli</p> <p>XXX MACCHINE E ATTREZZATURE PRESENTI NELL'AREA DI INTERVENTO (a cura del soggetto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi) XXX</p> <p>XXX) MACCHINE E ATTREZZATURE PRESENTI NELL'AREA DI INTERVENTO: (a cura del soggetto appaltatore o esposto al rischio peculiare o generatore del rischio peculiare) XXX</p>
<p>1 RISCHIO DI CESOIAMENTO: sussiste; le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista in tutte le aree; gli automezzi e i mezzi d'opera che agiscono durante l'attività prevista possono coinvolgere le persone presenti o partecipanti.</p>
<p>2 RISCHIO DI PRESA, TRASCINAMENTO: sussiste; le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista in tutte le aree; gli automezzi e mezzi d'opera che agiscono durante l'attività prevista possono coinvolgere le persone presenti o partecipanti.</p>
<p>3 RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI: sussiste; le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista in tutte le aree; alcune operazioni possono esporre le persone presenti e partecipanti a urti, colpi, impatti; gli automezzi e mezzi d'opera che agiscono durante l'attività prevista possono coinvolgere le persone presenti o partecipanti.</p>

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
<p>4 RISCHIO DI PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, FERITE: sussiste; le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista; alcune operazioni possono esporre le persone presenti o partecipanti a punture, tagli, abrasioni, ferite.</p>		
<p>5 RISCHIO DI PROIEZIONE DI PARTI, SCHEGGE, SPRUZZI: sussiste; alcune operazioni possono esporre le persone presenti o partecipanti a proiezione di parti, schegge, spruzzi;</p>		
<p>6 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL'ALTO, CROLLO, SEPPELLIMENTO: sussiste la caduta di materiali dall'alto (manufatti e reperti storici) che possono subire le persone presenti o partecipanti; gli automezzi e i mezzi d'opera che agiscono durante l'attività prevista possono urtare contro parti in altezza, provocando la proiezione di parti verso le persone presenti o partecipanti.</p>		
<p>7 RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO: sussiste; le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista in tutte le aree; alcune operazioni possono esporre le persone presenti o partecipanti a investimento, ribaltamento.</p>		
<p>8 RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO: sussiste in occasione di interventi in altezza.</p>		
<p>9 RISCHIO DI CADUTA IN VASCHE, SERBATOI, CANALI: non sussiste; le attività previste non contemplano lavori dentro o nei pressi di vasche, serbatoi, canali.</p>		
<p>10 RISCHIO DI LAVORI IN POSTURE INNATURALI: sussiste; l'accesso ad alcune macchine e attrezzature può presentare necessità di lavori in posture innaturali (in ginocchio, accovacciati, distesi, in punta di piedi, in piedi per lungo periodo).</p>		
<p>11 RISCHIO DI LAVORI IN SPAZI LIMITATI: sussiste; l'accesso ad alcune macchine e attrezzature può presentare necessità di lavori in spazi limitati.</p>		
<p>12 RISCHIO DI LAVORI MONOTONI: non sussiste; le attività previste sono varie e alternate.</p>		
<p>13 RISCHIO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI: sussiste; le attività previste possono comportare la movimentazione manuale di materiali, attrezzi, senza la possibilità di ausilio meccanico.</p>		
<p>14 RISCHIO DI MOVIMENTO E SFORZO RIPETUTO: non sussiste; le attività previste non contemplano movimenti e sforzi ripetuti.</p>		
<p>15 RISCHIO DI LAVORO AL VDT: sussiste; le attività previste che richiedono l'utilizzo del computer possono presentare il rischio di lavoro al VDT, da svolgere negli ambienti attrezzati.</p>		
<p>16 RISCHIO DA RUMORE, INFRASUONI, ULTRASUONI, ATMOSFERE IPERBARICHE: sussiste; le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista in tutte le aree; lo scarico di alcuni contenitori (vetro, metalli, legno) può generare rumore avente Leq > 80</p>		

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
dB(A).		
17 RISCHIO DA VIBRAZIONE MANO-BRACCIO: sussiste; alcune operazioni possono esporre le persone partecipanti a vibrazione mano-braccio.		
18 RISCHIO DA VIBRAZIONI CORPO INTERO: sussiste; gli automezzi e i mezzi d'opera possono esporre i guidatori a vibrazione corpo intero.		
19 RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI: sussiste; le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista in tutte le aree; alcune operazioni possono esporre le persone presenti o partecipanti a campi elettromagnetici.		
20 RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (UV, IR, LASER): sussiste per i raggi UV; le operazioni di manutenzione con l'uso di saldatrici elettriche o ossidriche possono esporre le persone presenti o partecipanti a radiazioni UV; non sussiste il rischio da radiazioni IR o LASER.		
21 RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE NATURALI: sussiste; alcune attività possono comportare una lunga esposizione al sole oppure un'esposizione al sole in quote superiori a 2.000 mslm.		
22 RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI (SOSTANZE RADIOATTIVE, RAGGI X): non sussiste; non vi sono attività previste che usino sostanze radioattive o raggi X; la possibilità di radiazioni ionizzanti è connessa a un'immissione illegale e impropria di sostanze radioattive da parte degli utenti del servizio raccolta rifiuti.		
23 RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: sussiste; in tutte le aree sono presenti oli minerali e additivi per la manutenzione delle macchine; possono essere presenti rifiuti irritanti nocivi o tossici, possono essere presenti sostanze per derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, repellenti.		
24 RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI: non sussiste; la possibilità di agenti cancerogeni o mutageni è connessa a un'immissione illegale e impropria di tali agenti da parte degli utenti del servizio raccolta rifiuti.		
25 RISCHIO DA AMIANTO: non sussiste; non sono presenti impianti, strutture, manufatti contenenti amianto; la possibilità di amianto o manufatti contenenti amianto è connessa a un'immissione illegale e impropria di tali sostanze da parte degli utenti del servizio raccolta rifiuti.		
26 RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI: sussiste; nei rifiuti, nei loro derivati e sulle attrezzature sono potenzialmente presenti agenti biologici (salmonellosi, epatiti, leptospirosi, tetano e altro) anche per l'azione diffusiva di animali vettori.		
27 RISCHIO DA ATMOSFERE ESPLOSIVE: sussiste; alcune operazioni di manutenzione con l'utilizzo di bombole di acetilene o di gpl possono esporre le persone presenti o partecipanti al rischio di esplosione.		
28		

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
<p>RISCHIO DA IMPIANTI IN PRESSIONE: sussiste; alcune operazioni di manutenzione con l'utilizzo di bombole di gas possono esporre le persone presenti o partecipanti al rischio da impianti in pressione; sono presenti nei cantieri piccoli compressori di aria con serbatoio in pressione; sono presenti sui mezzi d'opera impianti con serbatoi e condotte in pressione.</p>		
<p>29 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE: sussiste; gli uffici, i servizi, le macchine e le attrezzature sono in funzione durante lo svolgimento dell'attività prevista e sono collegate all'impianto elettrico; alcune operazioni di manutenzione possono esporre le persone presenti o partecipanti a elettrocuzione; alcune strutture sono dotate di impianto Foto Voltaico, applicare le precauzioni tecniche di accesso e intervento.</p>		
<p>30 RISCHIO DI FULMINAZIONE: sussiste; le strutture risultano autoprotette; usare cautela in attività all'esterno durante la manifestazione di fenomeni temporaleschi, proteggendo il corpo presso luoghi chiusi e lontano da potenziali ricettori di scariche elettriche (alberi, pali, strutture metalliche di notevoli dimensioni).</p>		
<p>31 RISCHIO DA SOSTANZE AD ALTA TEMPERATURA: sussiste; alcune operazioni possono esporre le persone presenti o partecipanti a contatto con parti o superfici ad alta temperatura.</p>		
<p>32 RISCHIO DA SOSTANZE A BASSA TEMPERATURA: non sussiste; le attività non prevedono contatti con sostanze a bassa temperatura.</p>		
<p>33 RISCHIO DI INCENDIO: sussiste classificato a livello medio; possono essere presenti sostanze combustibili in deposito o in lavorazione (gomma, plastica, carta, cartone, imballaggi, legno, gasolio, miscela, benzina, lubrificanti, vernici, solventi, acetilene).</p>		
<p>34 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: non sussiste; possono insorgere fattori di rischio in circostanze particolari.</p>		
<p>35 RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI O PUERPERE: sussiste; le attività non sono assegnabili a lavoratrici gestanti o puerpere.</p>		
<p>36 RISCHI CONNESSI A DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA, TIPOLOGIA CONTRATTUALE: sussiste; gli addetti devono essere opportunamente informati, formati, addestrati e valutati circa l'idoneità a svolgere le attività previste.</p>		
<p>37 RISCHIO DA ALCOL E TOSSICO DIPENDENZA: sussiste; le attività di lavori in quota, guida automezzi e mezzi d'opera non può essere assegnata a lavoratori in condizione di alcol o tossico dipendenza.</p>		
<p>38 RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO: non sussiste.</p>		
<p>39 RISCHIO DA LAVORO SOLITARIO: non sussiste in quanto non vengono svolti lavori che richiedono la sorveglianza continua da parte di una seconda persona, non vengono svolti lavori che possono essere eseguiti soltanto con contatto visivo o a voce con una seconda persona e inoltre il servizio</p>		

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
viene svolto in luoghi frequentati da altre persone; i lavoratori sono dotati di telefono cellulare e sono informati formati e addestrati e dichiarati idonei per il lavoro in solitudine.		
40 RISCHIO DA STABILITÀ STRUTTURE: non sussiste; le strutture dei locali uffici e servizi sono stimate stabili; le altre strutture (tettoie, depositi, corpi d'opera) sono stimate stabili.		
41 RISCHIO DA ILLUMINAZIONE: non sussiste; le attività previste sono svolte in condizioni di luce naturale; è presente un impianto di illuminazione notturna per tutti i piazzali esterni; è presente un impianto di illuminazione artificiale e di emergenza per gli uffici e servizi.		
42 RISCHIO DA TEMPERATURA: sussiste; le attività previste svolte all'esterno necessitano di adeguata protezione; i locali chiusi sono protetti efficacemente contro il freddo.		
43 RISCHIO DA UMIDITÀ: sussiste; le attività previste svolte all'esterno necessitano di adeguata protezione; i locali chiusi sono protetti efficacemente contro l'umidità e le precipitazioni atmosferiche.		
44 RISCHIO DA AERAZIONE: non sussiste per le attività da svolgere all'esterno; i locali chiusi sono efficacemente aerati.		
45 RISCHIO DA PULIZIA: sussiste; le aree sono mantenute pulite, pur essendo per la natura dell'attività esposte ad accumulo di rifiuti; gli uffici e i servizi sono mantenuti puliti tramite impresa di pulizia.		
46 RISCHIO DA PERCORSI, INTRAPPOLAMENTO, SCIVOLAMENTO: sussiste; i locali sono al piano terreno facilmente accessibili ed evacuabili; sussiste il rischio di scivolamento e cadute su pavimenti scivolosi, scale di servizio alle attrezzature; sussiste il rischio di intrappolamento nei locali; c'è presenza di materiali residui delle lavorazioni che possono provocare inciampi o scivolamenti.		
47 RISCHIO DA AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI: non sussiste; le attività non prevedono lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.		
48 RISCHIO DA RIFIUTI: sussiste; i materiali pericolosi per l'ambiente sono segregati e mantenuti chiusi nei recipienti; i rifiuti sono segregati in recipienti; può verificarsi versamento dei fluidi o dei rifiuti solo per cause eccezionali.		
49 RISCHIO DA INQUINANTI ARIA: non sussiste; le esalazioni dai rifiuti possono provocare disagio.		
50 RISCHIO DA INQUINANTI ACQUA: non sussiste; l'acqua presente nei servizi è potabile, salvo indicazione contraria.		
51 RISCHIO DA INQUINANTI SUOLO: non sussiste; le attività non prevedono interventi al suolo.		
52 RISCHIO SISMICO: sussiste; le attività si svolgono in zona sismica 3 o 3S; gli edifici sono		

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

considerati sicuri a norma di legge.

ALTRI RISCHI: morsicature e graffi per la presenza di animali randagi o insetti.

RISCHI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DA ALTRE DITTE NELLE ATTIVITÀ DI:

- manutenzione verde, pulizia locali e servizi, fornitura e verifica di estintori e idranti, trasporti, disinfestazione da animali, installazione e manutenzione di strutture edilizie, strutture metalliche, impianti elettrici, impianti termici, impianti di climatizzazione, impianti idraulici, pompe e motori elettrici; piccoli lavori di carpenteria e edili in tutte le aree; lavori attinenti il posizionamento del sistema di telecontrollo e tele gestione in tutte le aree, rimozione di fanghi e acque dai sistemi di raccolta acque dei piazzali; ritiro RAEE.

RISCHI DI INTERFERENZA:

- per la presenza di elementi in movimento vincolato, elementi in movimento libero, elementi taglienti, pungenti, abrasivi, elementi in altezza, movimento di macchinari e veicoli possono essere presenti i rischi di cesoiamento, presa, trascinarsi, urti, colpi, impatti, punture, tagli, abrasioni, ferite, proiezione di parti, schegge, spruzzi, caduta materiali dall'alto, crollo seppellimento, investimento, ribaltamento
- per la presenza di lavori in quota, lavori in altezza possono essere presenti i rischi di caduta dall'alto
- per la presenza di fattori ergonomici possono essere presenti i rischi di lavori in posture innaturali, lavori in spazi limitati, lavori monotoni, movimentazione manuale di carichi, movimento e sforzi ripetuti, lavoro al VDT
- per la presenza di agenti fisici possono essere presenti i rischi da rumore, da vibrazioni mano-braccio, da vibrazioni corpo intero, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali, da radiazioni ottiche naturali
- per la presenza di agenti chimici possono essere presenti rischi da agenti chimici pericolosi (polveri, fumi, aerosol, nebbie, leganti, allergeni, diserbanti, fertilizzanti, disinfettanti, disincrostanti, vernici/solventi, lubrificanti, additivi, carburanti)
- per la presenza di agenti biologici possono essere presenti rischi da agenti biologici
- per la presenza di atmosfere esplosive possono essere presenti rischi da atmosfere esplosive (bombole di acetilene)
- per la presenza di impianti in pressione possono essere presenti rischi da impianti in pressione (bombole di acetilene, ossigeno, gas inerti)
- per la presenza di impianti elettrici e attrezzature elettriche possono essere presenti rischi di elettrocuzione, di fulminazione
- per la presenza di alte temperature possono essere presenti rischi da sostanze ad alta temperatura
- per la presenza di sostanze combustibili, infiammabili possono essere presenti rischi di incendio
- per la presenza di fattori comportamentali possono essere presenti rischi da stress lavoro-correlato, rischio per lavoratrici gestanti o puerpere, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale, da alcol o tossico dipendenza, da lavoro solitaria, da illuminazione, da temperatura, da umidità, da pulizia, da percorsi, intrappolamento, scivolamento
- per la presenza di fattori ambientali possono essere presenti rischi da rifiuti, da inquinanti aria, da inquinanti acqua

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

MISURE DI PREVENZIONE:

- si raccomanda di provvedere a idonea valutazione dei rischi lavorativi
- si raccomanda di non fumare in nessuna area in quanto possono essere presenti parti combustibili
- si raccomanda di non accedere a parti dell'impianto elettrico
- si raccomanda di non avvicinarsi a sostanze in fiamme o in versamento
- si raccomanda di non avvicinarsi a parti in movimento
- si raccomanda di non avvicinarsi né eseguire manovre sulla rete gas

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

- si raccomanda di non esporsi alla polvere o nel caso utilizzare i dispositivi di protezione
- si raccomanda di non esporsi a rumore o nel caso utilizzare i dispositivi di protezione
- si raccomanda di non avvicinarsi ai mezzi in movimento
- si raccomanda di non esporsi al contatto con i reflui o nel caso utilizzare i dispositivi di protezione
- attenersi a quanto indicata dalla cartellonistica
- si raccomanda di non esporsi a cadute dall'alto
- si raccomanda di farsi aiutare da un operatore a terra durante le operazioni di movimentazione degli automezzi e di carico e scarico
- si raccomanda di utilizzare macchine, attrezzi e apparecchiature conformi a quanto disposto dalle leggi e norme
- si raccomanda di cambiarsi gli indumenti negli spogliatoi
- si raccomanda di non eseguire interventi (riparazioni, manutenzioni, ingrassaggi, ecc.) su organi meccanici in movimento
- si raccomanda di non accedere ad aree e locali se non preventivamente autorizzati
- si raccomanda di informare tempestivamente, in caso di incidente, il Referente interno
- si raccomanda di coordinare gli interventi con il Referente interno, informandosi reciprocamente sull'attività da svolgere al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività lavorative.

Per le attività di lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere) occorre:

- preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille
- avere a disposizione un estintore portatile
- informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme
- ispezionare dopo il lavoro a caldo che non vi siano materiali accesi o braci
- depositare le sostanze infiammabili in luogo sicuro, tenuto libero da sorgenti di innesco.

Per le attività di trasferimento di rifiuti da o per altri siti occorre applicare la seguente sequenza di lavoro, nell'ipotesi di utilizzare due cassoni, uno sulla motrice e uno sul rimorchio:

- l'autotreno viene sganciato nelle due unità motrice e rimorchio, tenute a opportuna distanza per effettuare le manovre di carico/scarico aggancio/sgancio
- il cassone della motrice è svuotato
- il cassone della motrice vuoto è scarrato a terra
- la motrice si avvicina al rimorchio con cassone pieno, mette a terra il cassone e quindi se lo carica a bordo
- la motrice va a svuotare il cassone
- la motrice riporta il cassone vuoto, lo scarica a terra e lo carica sul rimorchio
- la motrice riprende il cassone vuoto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

- cuffie o tappi auricolari (in caso di attività nei pressi di lavorazioni particolarmente rumorose)
- maschere antipolvere (in caso di attività nei pressi di lavorazioni generanti aerosol, polveri)
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale di acciaio (sempre)
- stivali impermeabili con suola antiscivolo e puntale di acciaio (in caso di attività in luoghi bagnati)
- guanti antitaglio (in caso di attività con maneggio di oggetti taglienti)
- guanti per la protezione dal rischio biologico (sempre)
- occhiali o visiere (in caso di attività con proiezione di schegge, frammenti vegetali, pietre, schizzi di sostanze irritanti, corrosive)
- guanti e visiera per saldatori (in caso di attività di saldatura)
- elmetto (in caso di attività in presenza di oggetti o carichi sospesi, o in luoghi ristretti a rischio di urto del capo)
- imbracatura da agganciare a punti di sostegno fissi e robusti (in caso di attività a rischio di caduta dall'alto per lavori non protetti in quota > 2 m, o in caso di necessità di allontanamento rapido da zone pericolose)
- indumenti per la protezione dal freddo (in caso di attività in esterno durante la stagione fredda)
- indumenti per la protezione dall'umido (in caso di attività in esterno in presenza di precipitazioni atmosferiche)

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

- tute lavabili o monouso (in caso di attività a rischio biologico e agenti chimici e polveri, nonché per gli addetti a operazioni di manutenzione)
- indumenti alta visibilità, gilet (sempre).

MISURE DI EMERGENZA:

- in caso di richiamo di allarme a voce o percezione di pericolo abbandonare immediatamente il luogo di lavoro tramite i percorsi segnalati
- in caso di incendio segnalare agli addetti all'emergenza e seguire le istruzioni impartite
- in caso di rapina, aggressione o altri eventi di giustificato allarme chiamare i soccorsi numero unico delle emergenze tel. 112
- in caso di anomalie di funzionamento segnalare al Referente interno
- in caso di incendio o evidente anomalia elettrica (scintille, archi elettrici, scossa) togliere corrente agendo sull'interruttore generale, segnalato, e collocato nel quadro generale elettrico
- in caso di terremoto ripararsi presso strutture più sicure (travi portanti, pilastri, muri perimetrali) lontano da infissi e impianti sospesi, al termine del sisma guadagnare l'uscita; se si è all'esterno allontanarsi da edifici e impianti
- prendere visione della planimetria di emergenza esposta all'ingresso delle aree.

VIE DI FUGA: in tutti i luoghi chiusi sono presenti portoni e porte su esterno, tutti segnalati e illuminati.

MEZZI DI ESTINZIONE: in tutti i luoghi delimitati da recinzione (cantieri, ecocentri, uffici) sono presenti estintori, tutti segnalati.

PRONTO SOCCORSO: è presente una cassetta di pronto soccorso all'interno dei locali di servizio; in caso di necessità rivolgersi agli addetti all'emergenza o chiamare i soccorsi numero unico delle emergenze tel. 112.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISCHI DI INTERFERENZA

n.	rischio interferente	impresa generante	impresa subente	a/na *	misure di prevenzione e protezione interferenze	responsabile delle misure
1	cesoiamento	ACSEL	XXX	a	protezione parti mobili	ACSEL
	cesoiamento	XXX	ACSEL*	a	protezione parti mobili	XXX
2	presa, trascinamento	ACSEL	XXX	a	protezione parti mobili	ACSEL
	presa, trascinamento	XXX	ACSEL*	a	protezione parti mobili	XXX
3	urti, colpi, impatti	ACSEL	XXX	a	protezione parti mobili	ACSEL
	urti, colpi, impatti	XXX	ACSEL*	a	protezione parti mobili	XXX
4	punture, tagli, abrasioni, ferite	XXX	ACSEL*	a	protezione parti pericolose uso DPI	XXX
						ACSEL
5	proiezione di parti, schegge, spruzzi	XXX	ACSEL*	a	schermi, uso DPI	XXX ACSEL
6	caduta materiali dall'alto, crollo, seppellimento	ACSEL	XXX	a	allontanamento, uso DPI	XXX
	caduta materiali dall'alto, crollo, seppellimento		XXX	a	allontanamento, uso DPI	ACSEL
7	investimento, ribaltamento	ACSEL	XXX	a	allontanamento, transennamento	ACSEL

Ditta: ACSEL SpA		STANDARD			18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD	
	investimento, ribaltamento	XXX	ACSEL*	a	allontanamento, transennamento	XXX
8	caduta dall'alto	ACSEL	XXX	a	uso DPC, uso DPI	XXX
	caduta dall'alto	XXX	ACSEL	a	uso DPC, uso DPI	ACSEL
9	caduta in vasche, serbatoi, canali			na	allontanamento, transennamento, uso DPC, uso DPI	
10	lavori in posture innaturali		XXX	a	disposizioni	XXX
11	lavori in spazi limitati		XXX	a	disposizioni	XXX
12	lavori monotoni			na	disposizioni	
13	movimentazione manuale carichi		XXX	a	informazione su pesi, centro di gravità	XXX
14	movimenti e sforzi ripetuti			na	disposizioni	
15	lavoro al VDT		XXX	a	posto di lavoro a norma	XXX
16	rumore, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche	ACSEL	XXX	a	allontanamento, uso DPI	ACSEL XXX
	rumore, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche	XXX	ACSEL*	a	allontanamento, uso DPI	XXX ACSEL
17	vibrazioni mano braccio		XXX	a	disposizioni	XXX
18	vibrazioni corpo intero		XXX	a	disposizioni	XXX
19	campi elettromagnetici	ACSEL	XXX	a	allontanamento	ACSEL XXX
	campi elettromagnetici	XXX	ACSEL*	a	allontanamento	XXX ACSEL
20	radiazioni ottiche artificiali	ACSEL	XXX	a	allontanamento, uso DPI	ACSEL XXX
	radiazioni ottiche artificiali	XXX	ACSEL*	a	allontanamento uso DPI	XXX ACSEL
21	radiazioni ottiche naturali	ACSEL	XXX	a	uso DPI	ACSEL XXX
22	radiazioni ionizzanti			na	allontanamento, uso DPC, uso DPI	
23	agenti chimici pericolosi	ACSEL	XXX	a	contenimento, uso DPI	ACSEL XXX
	agenti chimici pericolosi	XXX	ACSEL*	a	contenimento, uso DPI	XXX ACSEL
24	agenti cancerogeni o mutageni			na	contenimento, uso DPI	
25	amianto			na	contenimento, uso DPI	
26	agenti biologici	ACSEL	XXX	a	uso DPI	ACSEL XXX
27	atmosfere esplosive	ACSEL	XXX	a	allontanamento	ACSEL XXX
28	impianti in pressione	ACSEL	XXX	a	allontanamento	XXX
	impianti in pressione	XXX	ACSEL	a	allontanamento	ACSEL
29	elettrocuzione	ACSEL	XXX	a	impianti a norma	ACSEL
	elettrocuzione	XXX	ACSEL*	a	impianti a norma	XXX
30	fulminazione	ACSEL	XXX	a	disposizioni	ACSEL XXX
31	sostanze ad alta	ACSEL	XXX	a	uso DPI	XXX

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

	temperatura					
	sostanze ad alta temperatura	XXX	ACSEL	a	uso DPI	ACSEL
32	sostanze a bassa temperatura			na	uso DPI	
33	incendio	ACSEL	XXX	a	divieto fumo e fiamme libere, estintore a portata di mano	ACSEL XXX
	incendio	XXX	ACSEL*	a	divieto di fumo e fiamme libere, estintore a portata di mano	XXX ACSEL
34	stress lavoro correlato			na	disposizioni	
35	lavoratrici gestanti o puerpere		XXX	a	disposizioni	XXX
36	differenze di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale		XXX	a	disposizioni	XXX
37	alcol o tossico dipendenza		XXX	a	disposizioni	XXX
38	lavoro notturno			na	disposizioni	
39	lavoro solitario		XXX	a	disposizioni	XXX
40	stabilità strutture			na	strutture a norma	
41	illuminazione			na	impianti a norma	
42	temperatura		XXX	a	uso DPI	XXX
43	umidità		XXX	a	uso DPI	XXX
44	aerazione			na	impianti a norma	
45	pulizia		XXX	a	manutenzione	XXX
46	percorsi, intrappolamento, scivolamento		XXX	a	uso DPI	XXX
47	ambienti sospetti di inquinamento o confinati			na	disposizioni, uso DPC, uso DPI	
48	rifiuti	ACSEL	XXX	a	contenimento, uso DPI	ACSEL XXX
	rifiuti	XXX	ACSEL*	a	contenimento uso DPI	XXX ACSEL
49	inquinanti aria			na	allontanamento, uso DPI	
50	inquinati acqua			na	allontanamento, uso DPI	
51	inquinanti suolo			na	allontanamento, uso DPI	
52	sismico	ACSEL	XXX	a	disposizioni	XXX

* a/na = applicabile/non applicabile

ACSEL* = ACSEL SpA e altre imprese o persone in prossimità dei luoghi di intervento

XXX = XXX

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE DA PARTE DELLA DITTA ESTERNA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) accesso al luogo di intervento 2) XXX 3) allontanamento del luogo di intervento. |
|---|

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
fattori di pericolo	rischi/danni	misure di prevenzione e protezione
elementi in movimento vincolato	1 - cesoiamento / ferite al corpo	usare cautela nell'avvicinamento usare DPC corrispondenti (protezione parti mobili, schermi, barriere)
elementi in movimento vincolato	2 - presa, trascinamento / ferite al corpo	usare cautela nell'avvicinamento usare DPC corrispondenti (protezione parti mobili, schermi, barriere)
elementi in movimento vincolato	3 - urti, colpi, impatti / ferite al corpo	usare cautela nell'avvicinamento usare DPC corrispondenti (protezione parti mobili, schermi, barriere)
elementi taglienti, pungenti, abrasivi	4 - punture, tagli, abrasioni, ferite / lesioni alla pelle	usare cautela nell'avvicinamento, usare DPC corrispondenti (protezione parti pericolose, schermi, barriere) usare DPI corrispondenti (guanti) allontanare il personale estraneo alle lavorazioni
elementi in movimento libero	5 - proiezione di parti, schegge, spruzzi / lesioni alla pelle, lesioni agli occhi	usare cautela nell'esecuzione usare DPC corrispondenti (schermi, barriere) usare DPI corrispondenti (guanti, occhiali) allontanare il personale estraneo alle lavorazioni in caso di personale estraneo non allontanabile disporre segregazione dell'area con schermi, barriere, transenne segnalate e invitare all'uso dei DPI corrispondenti (occhiali)
elementi in altezza	6 - caduta di materiali dall'alto, crollo, seppellimento / lesioni ai piedi, lesioni al capo	non applicabile
movimento di macchinari e veicoli	7 - investimento, ribaltamento / lesioni al corpo	usare cautela nell'avvicinamento a macchinari e veicoli allontanamento del personale estraneo alle lavorazioni il personale conduttore dei macchinari o dei veicoli deve sostare sul mezzo o negli immediati pressi
lavori in quota, lavori in altezza	8 - caduta dall'alto / lesioni al corpo	usare cautela nell'avvicinamento a dislivelli usare DPC (barriere, parapetti) usare DPI (imbracatura attrezzata e connessa a punto stabile)
lavori in quota, lavori in altezza	9 - caduta in vasche, serbatoi, canali / lesioni al corpo, annegamento	non applicabile
fattori ergonomici	10 - lavori in posture innaturali / lesioni al corpo	non applicabile
fattori ergonomici	11 - lavori in spazi limitati / lesioni al corpo	non applicabile
fattori ergonomici	12 - lavori monotoni / lesioni al corpo	non applicabile
fattori ergonomici	13 - movimentazione manuale di carichi / lesioni al corpo	non applicabile
fattori ergonomici	14 - movimenti e sforzi ripetuti / lesioni al corpo	non applicabile
fattori ergonomici	15 - videoterminali / disturbi alla vista, al corpo, al sistema nervoso	non applicabile

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
agenti fisici	16 - rumore, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche / lesioni all'udito	usare cautela nell'esecuzione usare DPI corrispondenti (tappi o cuffie auricolari) allontanare il personale estraneo alle lavorazioni in caso di presenza di personale estraneo non allontanabile disporre segregazione dell'area con schermi, barriere, transenne segnalate e invitare all'uso dei DPI corrispondenti (tappi o cuffie auricolari)
agenti fisici	17 - vibrazioni mano braccio / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione
agenti fisici	18 - vibrazioni corpo intero / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione
agenti fisici	19 - campi elettromagnetici / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione
agenti fisici	20 - radiazioni ottiche artificiali / lesioni agli occhi	usare cautela nell'esecuzione usare DPI corrispondenti (occhiali o visiera anti UV) allontanare il personale estraneo alle lavorazioni
agenti fisici	21 - radiazioni ottiche naturali / lesioni agli occhi	usare cautela nell'esecuzione usare DPI corrispondenti (occhiali)
agenti fisici	22 - radiazioni ionizzanti /lesioni al corpo	non applicabile
agenti chimici pericolosi	23 - agenti chimici pericolosi / intossicazioni, lesioni al corpo, lesioni ai polmoni	contenimento usare cautela nell'esecuzione usare DPI corrispondenti (guanti, occhiali, mascherina antipolvere, maschera con filtro ABEK) allontanare il personale estraneo alle lavorazioni
agenti chimici pericolosi	24 - agenti cancerogeni o mutageni / lesioni al corpo	non applicabile
agenti chimici pericolosi	25 - amianto / lesioni al corpo	non applicabile
agenti biologici	26 - agenti biologici / malattie varie	usare i DPI corrispondenti (guanti impermeabili)
atmosfere esplosive	27 ricarica batterie, gas o polveri esplosive / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione
impianti in pressione	28 - impianti in pressione / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione
impianti elettrici, attrezzature elettriche	29 - elettrocuzione / ustioni, paralisi, morte	usare cautela nell'esecuzione collegare le attrezzature elettriche all'impianto tramite cavi e prese/spine a norma, verificando l'attestazione su protezioni differenziali allontanare il personale estraneo alle lavorazioni
scariche atmosferiche	30 - fulminazione / ustione, paralisi, morte	usare cautela nell'esecuzione
sostanze ad alta temperatura	31 - sostanze, parti ad alta temperatura / ustioni	usare cautela nell'esecuzione usare DPI corrispondenti (guanti)
sostanze a bassa temperatura	32 - sostanze, parti a bassa temperatura / congelamento	non applicabile
sostanze combustibili,	33 - incendio / lesioni al corpo	non fumare e non usare fiamme libere estintore a portata di mano

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

infiammabili		
fattori comportamentali	34 - stress lavoro-correlato / disturbi al sistema nervoso	non applicabile
fattori comportamentali	35 - lavoratrici gestanti o puerpere / disturbi alla lavoratrice e al nascituro	lavori non assegnabili a lavoratrici gestanti o puerpere
fattori comportamentali	36 - differenze di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale	usare cautela nell'esecuzione
fattori comportamentali	37 - alcol o tossico dipendenza / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione
fattori comportamentali	38 - lavoro notturno / lesioni al corpo	non applicabile
fattori comportamentali	39 - lavoro solitario / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione
strutture , locali, microclima	40 - stabilità strutture / lesioni al corpo	non applicabile
strutture, locali, microclima	41 - illuminazione / lesioni al corpo	non applicabile
strutture, locali, microclima	42 - temperatura / malattie da freddo	uso DPI
strutture, locali, microclima	43 - umidità / malattie da umido	uso DPI
strutture, locali, microclima	44 - aerazione / malattie varie	non applicabile
strutture, locali, microclima	45 - pulizia /malattie varie	manutenzione
strutture, locali, microclima	46 - percorsi, intrappolamento, scivolamento / lesioni al corpo	usare cautela nell'esecuzione usare DPI corrispondenti (scarpe) seguire il percorso indicato nel piano di emergenza e la segnaletica, procedendo a passo d'uomo, sostare nelle aree predisposte
ambiente	47 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati / asfissia	non applicabile
ambiente	48 - contatto con rifiuti / malattie	contenimento usare DPI corrispondenti (guanti)
ambiente	49 - inquinanti aria / malattie varie	non applicabile
ambiente	50 - inquinanti acqua / malattie varie	non applicabile
ambiente	51 - inquinanti suolo / malattie varie	non applicabile
ambiente	52 - sismico / lesioni al corpo	non applicabile

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ULTERIORI DA ADOTTARE

MISURE DI PREVENZIONE: eventuali ulteriori misure da concordare con il Referente interno
 MISURE DI EMERGENZA: eventuali ulteriori misure da concordare con il Referente interno

COMPETENZE A CURA DELLA DITTA INTERNA

IMPIANTI MESSI A DISPOSIZIONE: non applicabile
 SERVIZI E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PRESSO I CANTIERI: non applicabile
 MACCHINE, ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO PROMISCUO: non applicabile

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

RACCOGLITORI DI RIFIUTI: secchiello, cassonetto.
 SPAZI PER L'AREA DI CANTIERE, L'AREA DI MANOVRA, L'AREA DI ATTIVITÀ, IL DEPOSITO MATERIALI: da concordare con il Referente interno per il posizionamento, l'area di cantiere e di manovra e di attività e di deposito materiali

COMPETENZE A CURA DELLA DITTA ESTERNA

USO DEGLI IMPIANTI: gli impianti devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi
 USO DEI SERVIZI E LOCALI: i servizi e locali devono essere utilizzati secondo le norme igieniche e di conservazione correnti
 USO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE: le macchine e le attrezzature devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi
 GESTIONE DEI RIFIUTI: i rifiuti generati dalla attività devono essere raccolti e segregati negli appositi contenitori; lo smaltimento è a cura e onere dell'appaltatore
 USO DEGLI SPAZI: gli spazi devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi, evitando interferenze con le attività del committente o degli altri appaltatori; in caso di interferenza non evitabile occorre concordare con il Referente interno le modalità di prevenzione e protezione
 MISURE DI EMERGENZA: non applicabile.

ANOMALIE PREVEDIBILI E MISURE DI PREVENZIONE

ANOMALIE PREVEDIBILI: in caso di eventi estranei all'attività delle ditte (incendio boschivo o da insediamenti limitrofi, incidente stradale, esondazione dai corsi d'acqua, allagamento da eventi atmosferici, terremoto, atti violenti) seguire le procedure di emergenza contenute nel piano di emergenza e affisse all'ingresso delle aree
 MISURE DI PREVENZIONE: evitare l'esposizione raggiungendo luoghi sicuri e attendere i soccorsi

RISCHI INTERFERENZIALI

PROGRAMMA LAVORI: l'inizio dell'intervento dovrà essere concordato preventivamente con il Referente interno; lo sviluppo temporale e sequenziale sarà concordato preventivamente con il Referente interno
 MISURE: eventuali ulteriori misure da concordare con il Referente interno.

RISCHI RESIDUI E MISURE DI COMPENSAZIONE

Innesco di materiale combustibile per negligenza
 - sorveglianza per evitare le cause di incendio (riscaldatori elettrici, fiamme libere, saldature)
 - vietare fumo
 - prepararsi a ricoprire di terra il materiale incendiato, tramite i mezzi d'opera (pala, terna, escavatore)
 Deposito di sostanze combustibili in luogo non idoneo o manipolazione senza cautela
 - sorveglianza per evitare il deposito in luoghi non idonei e la manipolazione senza cautela
 - selezione e segregazione di contenitori contenenti liquidi infiammabili o pericolosi
 Accumulo di rifiuti combustibili che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente
 - sorveglianza per evitare l'accumulo in aree non predisposte
 - sorveglianza per evitare il deposito lungo le vie di esodo o nei pressi di sorgenti di innesco
 - verifica dell'integrità della recinzione e dei cancelli di chiusura
 Formazione di scintille e materiali incandescenti derivanti da operazioni di saldatura e molatura
 - spostare a distanza di sicurezza i materiali combustibili
 - avere a disposizione un estintore portatile
 Uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

- effettuare verifiche periodiche sugli impianti elettrici
- il personale che effettua modifiche o riparazioni sugli impianti elettrici deve essere qualificato
- Negligenze di ditte esterne
- informazione preliminare a tutti sui rischi presenti in discarica
- sorveglianza sul rispetto delle regole di comportamento

Accettazione e approvazione del documento

_____, / ___ / ___ / _____
(Luogo e data)

Il presente documento composto di n.____ pagine inclusa la presente è letto, accettato e approvato da

ACSEL SpA

nella persona di
AVONDETTO Marco, legale rappresentante.

(firma leggibile)

e da

XXX

nella persona di

XXX, legale rappresentante

(firma leggibile)

Ditta: ACSEL SpA	STANDARD	18-11-2021 DUVRI 2021 STANDARD
------------------	-----------------	--------------------------------------

"Autocertificazione di idoneità professionale"

Io sottoscritto _____, nato a _____, il _____,

residente a _____, via _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante della ditta _____, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/00, nonché dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 1

del DLgs 81/08, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci

dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle

conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico

professionale previsti dall'art. 26 DLgs 81/08.

luogo, data

FIRMA
