

ESTRATTA

| TEST 3 | | |
|--------|---|---|
| 1 | Come è composta la malta "bastarda"? | <ul style="list-style-type: none"> a 10 parti di sabbia – 3 parti di calce – 1 parte di cemento b 5 parti di sabbia – 5 parti di calce – 5 parti di cemento c 8 parti di sabbia – 4 parti di calce |
| 2 | Qual è la differenza sostanziale tra il conglomerato bituminoso a freddo ed il conglomerato bituminoso a caldo? | <ul style="list-style-type: none"> a modalità di stesa b superficie di stesa c composizione chimica |
| 3 | Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo? | <ul style="list-style-type: none"> a nella stagione estiva per il rifacimento della pavimentazione stradale b per la realizzazione delle strisce pedonali c nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale |
| 4 | Lo strato (tappetino) di usura pressato in asfalto, di una strada con circolazione ordinaria ha di norma uno spessore pari a: | <ul style="list-style-type: none"> a 1,5 cm b 3 cm c 6 cm d 8 cm |
| 5 | Di che colore deve essere il cavo corrispondente al neutro in un impianto elettrico domestico a 220v? | <ul style="list-style-type: none"> a blu b marrone c giallo-verde d indifferente |
| 6 | Qual è il periodo più adatto per piantare una pianta? | <ul style="list-style-type: none"> a quando la pianta è dormiente e non in fioritura b in autunno c in ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare d fine estate inizio autunno |
| 7 | La tosatura dell'erba del prato va fatta in modo uguale in primavera, estate, autunno? | <ul style="list-style-type: none"> a si sempre ad una altezza di circa 3 cm b no, più alta in primavera e autunno e più bassa in estate c no, più bassa in primavera e autunno, più alta in estate d differenziata per stagione ma sempre con terreno bagnato |
| 8 | Quale tra le seguenti rappresenta la composizione tipica di 1 metro cubo di calcestruzzo (1 mc)? | <ul style="list-style-type: none"> a 0,30 mc di sabbia, 0,60 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 150/170 l di acqua b 0,40 mc di sabbia, 0,80 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 120/150 l di acqua c 0,40 mc di sabbia, 0,50 mc di ghiaia, 350 kg di cemento e 120/150 l di acqua |
| 9 | Aumentando l'area della sezione normale ad una corrente liquida, mantenendo costante la velocità del liquido che attraversa la sezione: | <ul style="list-style-type: none"> a si ha una diminuzione della portata b la portata non varia c si ha un aumento della portata |
| 10 | Qual è il principale vantaggio di una caditoia stradale con pozzetto sifonato rispetto al pozzetto non sifonato? | <ul style="list-style-type: none"> a la camera principale del pozzetto funge da deposito dei sedimenti per gravità evitando il loro massiccio trasporto in fognatura b la camera principale del pozzetto limita i picchi di portata dei temporali mantenendo costante la quantità di acqua effluente c nessuna: le due caditoie sono praticamente identiche |
| 11 | Dopo quanto tempo è possibile riaprire normalmente il transito su una strada appena bitumata? | <ul style="list-style-type: none"> a dopo circa 5 minuti b dopo circa 30 minuti c dopo 2 giorni |
| 12 | Che cosa significa la sigla REI? | <ul style="list-style-type: none"> a R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: tenuta al passaggio di fumi, vapori, o gas prodotti dal fuoco, I: Prodotto in Italia b R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: tenuta al passaggio di fumi, vapori o gas prodotti dal fuoco, I: isolamento termico alla trasmissione del calore c R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: elemento tenuto al fuoco, I: Isolamento termico alla trasmissione del calore d R:rete E: elemento I: incendio |
| 13 | Il transito alternato regolato da movieri è un sistema di regolazione del traffico che richiede: | <ul style="list-style-type: none"> a due operatori muniti ciascuno di paletta bianco/rossa b due operatori muniti ciascuno di paletta rosso/verde c due semafori ai lati opposti della zona di restringimento |
| 14 | Durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea? | <ul style="list-style-type: none"> a strada deformata b lavori in corso c uscita obbligatoria |



| | | |
|----|--|---|
| 15 | L'operatore comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit) provvede: | <p>a alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento</p> <p>b a frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale</p> <p>c ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata</p> |
| 16 | Quali DPI (dispositivi di protezione individuali) tra quelli indicati sono tassativamente obbligatori per l'utilizzo della motosega? | <p>a stivali in gomma e impermeabile</p> <p>b pantaloni antitaglio e cuffie antirumore</p> <p>c giacca a vento e scarponi</p> |
| 17 | I cartelli di segnalazione delle attrezzature antincendio sono: | <p>a forma triangolare con banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco</p> <p>b forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso</p> <p>c forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde</p> |
| 18 | Di che colore è lo sfondo delle etichette delle sostanze e dei preparati, da cui è possibile identificare sinteticamente i principali rischi | <p>a viola</p> <p>b rosso</p> <p>c arancione</p> |
| 19 | Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è prevista anche una adeguata informazione e formazione? | <p>a sì, ma solo all'atto dell'assunzione</p> <p>b sì, in tutte le aziende pubbliche e private</p> <p>c sì, ma solo per le aziende con più di 35 lavoratori</p> <p>d sì, ma solo per le aziende con più di 15 dipendenti</p> |
| 20 | Nella segnaletica temporanea di cantiere i segnali di pericolo e di indicazione hanno: | <p>a contorno rosso, fondo giallo e segnale nero</p> <p>b contorno blu, fondo giallo e segnale rosso</p> <p>c contorno rosso, fondo bianco e segnale nero</p> |
| 21 | In un cantiere mobile lungo una strada, qual è il primo cartello da collocare e che incontrano i conducenti dei veicoli che si avvicinano? | <p>a segnale di pericolo</p> <p>b limite massimo di velocità</p> <p>c lavori in corso</p> |
| 22 | Secondo il DLgs 81/2008 i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro possono apportarvi modifiche di propria iniziativa? | <p>a sì, nei casi in cui è necessario aumentarne la velocità</p> <p>b no, mai</p> <p>c sì, ma solo quando le specifiche conoscenze tecniche lo consentano</p> |
| 23 | Chi elegge il Sindaco? | <p>a Il Consiglio Comunale</p> <p>b i cittadini elettori del comune con le elezioni amministrative</p> <p>c la Giunta Comunale</p> |
| 24 | Da chi viene di norma eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? | <p>a dal datore di lavoro</p> <p>b dai lavoratori</p> <p>c dal medico competente</p> |
| 25 | Il dipendente può essere chiamato in servizio dopo che lo stesso ha lasciato il posto di lavoro? | <p>a no, in nessun caso</p> <p>b limitatamente ai casi in cui si verificano circostanze imprevedibili</p> <p>c sì, solo se non ha già superato le 8 ore di lavoro giornaliera</p> |
| 26 | Qual è la composizione della Giunta comunale? | <p>a Sindaco e Assessori</p> <p>b Presidente, Segretario e Assessori</p> <p>c Sindaco e Consiglieri</p> |
| 27 | Gli assessori comunali sono nominati | <p>a dall'elettorato attivo di un comune a suffragio universale</p> <p>b dal Sindaco sia tra i Consiglieri eletti sia a propria discrezione</p> <p>c dal Segretario Comunale su indicazione del Sindaco</p> |
| 28 | In caso di assenza per malattia il dipendente deve informare tempestivamente il servizio di appartenenza? | <p>a sì, in giornata</p> <p>b no, è necessario solo trasmettere il certificato medico</p> <p>c sì, sempre e comunque non oltre l'inizio del turno di lavoro</p> |
| 29 | Il dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità? | <p>a no mai</p> <p>b solo previa autorizzazione del Responsabile del settore</p> <p>c solo di modico valore</p> |
| 30 | Qual è il tasso alcolemico ammesso per il dipendente pubblico in servizio? | <p>a zero</p> <p>b 0,5</p> <p>c 0,8</p> |

| | | TEST 1 |
|----|---|--|
| 1 | Che cosa indica un cartello triangolare con teschio nero su fondo giallo e bordo nero? | <ul style="list-style-type: none"> a agente cancerogeno b agente radioattivo c rischio elettrico d sostanze velenose |
| 2 | Cosa differenzia la malta cementizia da quella bastarda? | <ul style="list-style-type: none"> a l'aggiunta di cemento alla calce e alla sabbia b una maggiore quantità di cemento rispetto alla sabbia c una maggiore quantità di cemento rispetto alla calce d il solo uso di cemento e sabbia |
| 3 | Quale scopo riveste lo spargimento sulla sede stradale del ghiaino nella stagione invernale? | <ul style="list-style-type: none"> a sciogliere la neve ed il ghiaccio b aumentare il "grip" (aderenza) dei pneumatici in presenza di brina, ghiaccio o neve c rallentare i veicoli in transito |
| 4 | La saldatura ossiacetilenica è una miscela di: | <ul style="list-style-type: none"> a ossigeno e acetilene b azoto e acetilene c azoto e ossigeno |
| 5 | Il sale stradale viene utilizzato: | <ul style="list-style-type: none"> a per evitare di dover spalare la neve b dopo che è stata rimossa la neve, per evitare la formazione di ghiaccio c dopo che sono caduti almeno 10 cm di neve d quando le temperature sono superiori ai 3° c |
| 6 | In un impianto idraulico domestico, come sono disposti generalmente gli attacchi di mandata acqua calda e fredda a muro? | <ul style="list-style-type: none"> a calda sinistra- fredda destra b calda destra - fredda sinistra c indifferenti |
| 7 | Per creare una aiuola a fiori misti cosa tengo in considerazione? | <ul style="list-style-type: none"> a la varietà di colori e il periodo di fioritura b il periodo di fioritura delle varie piante, il tipo di terreno, la disposizione del luogo al sole e le condizioni climatiche e tipiche del posto c il periodo di fioritura e le condizioni climatiche del posto d il tipo di pianta per avere una fioritura costante e contemporanea |
| 8 | Dopo una nevicata abbondante quale dei seguenti mezzi viene adoperato per rimuovere la neve accumulata ai lati della carreggiata? | <ul style="list-style-type: none"> a autopazzatrice b spargisale e spargighiaia c fresa e turbine laterali |
| 9 | Quale principale vantaggio ha la malta "bastarda" (cemento-calce-sabbia-acqua) rispetto alla malta "cementizia" (cemento-sabbia-acqua)? | <ul style="list-style-type: none"> a si può usare anche per ambienti interni b ha minori problemi di ritiro in fase di asciugatura c nessun vantaggio, praticamente le due malte si equivalgono |
| 10 | Per fognatura bianca si intende: | <ul style="list-style-type: none"> a fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali) b fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi/lavarine c fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica anche fecale |
| 11 | Normalmente un nuovo contatore per una utenza idraulica domestica ha diametro di: | <ul style="list-style-type: none"> a 1/2" b 3/4" c 1 1/2" |
| 12 | Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere? | <ul style="list-style-type: none"> a con luci rosse lampeggianti b con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli c con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi |
| 13 | Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di sosta temporaneo? | <ul style="list-style-type: none"> a 24 ore b 36 ore c 48 ore |
| 14 | Di quale colore sono le paline segna neve impiegate per delimitare il margine stradale nel periodo invernale? | <ul style="list-style-type: none"> a tassativamente di colore bianco b a strisce orizzontali gialle e nere c interamente rosse |



| | | |
|----|--|--|
| 15 | I cartelli che avvertono della presenza di un rischio sono: | a triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo arancione |
| | | b rotondi con bordo e banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco |
| | | c triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo giallo |
| 16 | Nei cantieri mobili la limitazione della velocità non deve essere mai il primo segnale incontrato dall'utente e quindi deve essere | a di obbligo |
| | | b di pericolo |
| | | c di indicazione |
| 17 | Cosa sono i DPI? | a dispositivi di protezione individuale |
| | | b dispositivi di protezione industriale |
| | | c dispositivi di prevenzione individuale |
| 18 | Nel normale utilizzo del muletto con le forche, fino a quanti metri è consentito sollevare una persona? | a massimo 2 metri |
| | | b massima altezza del muletto, purchè la persona sia assicurata al mezzo con imbracatura anticaduta |
| | | c non è consentito sollevare alcuna persona |
| 19 | Durante una lavorazione con l'utilizzo del ponte di sollevamento è consentito disattivare i sistemi di sicurezza? | a sì, sempre |
| | | b sì, solo per rimuovere l'autoveicolo in caso di incendio |
| | | c no, mai |
| 20 | Quali dispositivi di protezione individuale il datore di lavoro deve assegnare ai lavoratori? | a i necessari ed idonei dispositivi di Protezione Individuale in base al tipo di lavorazione, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente |
| | | b solo i Dispositivi di Protezione Individuale richiesti dai lavoratori |
| | | c le scarpe antinfortunistiche e i guanti da lavoro |
| | | d solo i dispositivi di protezione individuale indicati dal preposto alla sicurezza |
| 21 | Nella segnaletica temporanea di cantiere, i segnali di prescrizione hanno: | a gli stessi colori dei segnali di pericolo |
| | | b bordo e fondo blu e scritta bianca |
| | | c gli stessi colori della segnaletica permanente |
| 22 | Qual è il limite massimo di peso occasionale sollevabile da un lavoratore, come stabilito dal DLgs81/2008 in condizioni "ideali"? | a 25 kg per i lavoratori, 15 kg per le lavoratrici |
| | | b 30 kg per i lavoratori, 20 kg per le lavoratrici |
| | | c 15 kg per i lavoratori, 10 kg per le lavoratrici |
| 23 | Da chi sono eletti i consiglieri comunali? | a da tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni |
| | | b da tutti i presenti nel comune nel giorno delle elezioni, che abbiano compiuto 18 anni |
| | | c da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune |
| 24 | In caso di chiamata fuori orario il dipendente ha diritto all'indennità: | a solo nei giorni festivi |
| | | b solo se non reperibile |
| | | c sempre |
| 25 | Cosa significa l'acronimo APSP? | a Azienda provinciale Sostegno alla Persona |
| | | b Azienda provinciale Servizi Pubblici |
| | | c Azienda Pubblica Servizi alla Persona |
| | | d Azienda pubblica Socio Previdenziale |
| 26 | La Giunta Comunale viene nominata da: | a Consiglio Comunale |
| | | b Sindaco |
| | | c cittadini |
| | | d Segretario Comunale |
| 27 | Secondo il codice della strada per banchina s'intende: | a aiuola spartitraffico |
| | | b la zona riservata al transito delle biciclette |
| | | c la parte della strada tra la riga di margine e il ciglio della scarpata |
| 28 | In un Comune il capo del personale è: | a l'assessore comunale designato al personale |
| | | b il Sindaco |
| | | c Il Segretario Comunale |
| 29 | Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) è nominato: | a dai lavoratori |
| | | b dalla Giunta Comunale |
| | | c dal datore di lavoro |
| 30 | Il comune è obbligato ad istituire l'albo pretorio? | a sì solo nei comuni superiori ai 5000 abitanti |
| | | b sì lo prevede espressamente la legge |
| | | c no è facoltativa |



| | | TEST 2 |
|----|--|--|
| 1 | I pezzi da forare con il trapano: | <ul style="list-style-type: none"> a devono essere rigorosamente puliti b devono essere opportunamente fissati ad evitate che la punta li trascini nel moto rotatorio c devono essere preventivamente lubrificati d devono rimanere liberi di muoversi |
| 2 | La caditoia stradale serve per: | <ul style="list-style-type: none"> a raccogliere le acque meteoriche b areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa c consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni |
| 3 | Come si riconosce un tubo Mannesman? | <ul style="list-style-type: none"> a e' lucido esternamente b non ha saldature c ha una saldatura ininterrotta |
| 4 | Un cavallo di potenza equivale a: | <ul style="list-style-type: none"> a 1 kilowatt b 4186 watt c 735 watt |
| 5 | Il conduttore di protezione o di terra deve essere di colore giallo-verde? | <ul style="list-style-type: none"> a no b si, se è isolato c no, in alternativa arancione d si se non è isolato |
| 6 | Che cos'è il vaso di espansione? | <ul style="list-style-type: none"> a un componente idraulico per contenere le variazioni di pressione b un serbatoio per accumulo acqua della caldaia c un componente di sicurezza per la pressione dell'alimentazione al bruciatore d è un tipo di WC con pompa incorporata per scaricare |
| 7 | Quando è consigliato eseguire la potatura dei rosai? | <ul style="list-style-type: none"> a finita la fioritura b nei primi mesi invernali (dicembre metà gennaio) c durante tutto l'anno fuori dalla fioritura d 2/3 settimane prima della ripresa vegetativa |
| 8 | In caso di perdita di liquidi oleosi o gasolio sulla sede stradale, quale procedura è appropriata per la messa in sicurezza della viabilità? | <ul style="list-style-type: none"> a stesa di ghiaio di forma tondeggianti mescolato a segatura b lavaggio con spazzatrice caricata con acqua e sapone liquido c stesa di assorbente granulare tipo sepiolite |
| 9 | Il funzionamento per la fornitura idrica alle abitazioni in un acquedotto è in generale: | <ul style="list-style-type: none"> a gravità b tramite pompa c ad aspirazione |
| 10 | La sigla PN seguita da un numero arabo di una tubazione o di un pezzo speciale acquedotto (flange, valvole...) indica: | <ul style="list-style-type: none"> a la Portata Nominale massima effluente espressa in l/s b la Pressione Nominale ammissibile interna espressa in bar c il Peso Nominale dell'elemento o del pezzo speciale espresso in g |
| 11 | A cosa serve il cloruro di sodio che viene sparso sulla sede stradale nella stagione invernale? | <ul style="list-style-type: none"> a a sciogliere il ghiaccio e la neve b per far scorrere meglio l'acqua piovana c per facilitare l'adesione del ghiaio invernale sul manto di asfalto |
| 12 | Con quale frequenza è imposto, dalla norma tecnica, il controllo degli estintori da parte di personale specializzato? | <ul style="list-style-type: none"> a 24 mesi b 12 mesi c 6 mesi |
| 13 | Quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere mobile che occupa parte della carreggiata stradale? (scegli l'ordine corretto) | <ul style="list-style-type: none"> a strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato b lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato c lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato |
| 14 | In caso di principio di incendio su un quadro elettrico in tensione quale tipologia di mezzo di estinzione è corretto utilizzare? | <ul style="list-style-type: none"> a l'estintore ad anidride carbonica b l'idrante a muro UNI 45 c l'estintore a schiuma |
| 15 | Il ruolo di preposto, ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, è rappresentato da: | <ul style="list-style-type: none"> a dall'assessore delegato b dal caposquadra o dal responsabile del servizio o dal dirigente c dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) |

| | | |
|----|--|---|
| 16 | In prossimità della zona in cui è presente il rischio, con quale tipologia di cartelli si segnala l'obbligo di indossare i DPI? | <ul style="list-style-type: none"> a segnaletica a forma tonda con pittogramma bianco su fondo blu b segnaletica a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo c segnaletica a forma quadrata con pittogramma bianco su fondo rosso |
| 17 | Qual è la finalità delle barriere di sicurezza stradale? | <ul style="list-style-type: none"> a contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale b impedire l'attraversamento da parte dei pedoni della carreggiata stradale c proteggere la vegetazione ai lati della carreggiata |
| 18 | Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata da lavori non occasionali devono obbligatoriamente indossare: | <ul style="list-style-type: none"> a capi di abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3 b capi di abbigliamento di colore rosso c capi di abbigliamento di qualsiasi colore con strisce rifrangenti |
| 19 | Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: | <ul style="list-style-type: none"> a e' individuato dal datore di lavoro b è un volontario c è un collaboratore del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione d è eletto o designato dai lavoratori |
| 20 | Quali lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro? | <ul style="list-style-type: none"> a il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso b gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso c solo i preposti alla sicurezza d tutti i lavoratori |
| 21 | I limiti di velocità nei cantieri mobili, salvo casi eccezionali, non devono essere inferiori a: | <ul style="list-style-type: none"> a 50 km/h b 30 km/h c 20 km/h |
| 22 | Secondo il DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che cosa significa la sigla DPI? | <ul style="list-style-type: none"> a dotazione di pronto intervento b dispositivo di protezione individuale c dipartimento di protezione incendio |
| 23 | Quanto tempo dura in carica il Consiglio Comunale? | <ul style="list-style-type: none"> a 5 anni b 4 anni c 6 anni |
| 24 | A norma di legge, le operazioni di voto per le elezioni del Consiglio comunale si svolgono nell'arco di: | <ul style="list-style-type: none"> a due giorni: il sabato dalle ore 16,00 alle ore 22,00e la domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00 b un solo giorno, dalle ore 7,00 alle ore 20,00 c un solo giorno, di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 |
| 25 | Quale fra queste norme viene comunemente definita "Testo unico della sicurezza"? | <ul style="list-style-type: none"> a Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n196 b Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n 81 c Legge Regionale 21 settembre 2005, n7 d Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n163 |
| 26 | Le determinazioni sono di competenza di: | <ul style="list-style-type: none"> a Consiglio Comunale b Giunta Comunale c Dirigenti/Responsabili del Servizio d Sindaco |
| 27 | Il cartello centro abitato a sfondo bianco prescrive sempre: | <ul style="list-style-type: none"> a limite di velocità a 50 km/h e divieto di segnalazioni acustiche b limite di velocità 80km/h e divieto di sorpasso c limite di velocità 50 km/h e divieto di sorpasso |
| 28 | Il personale operaio comunale, per qualsiasi problema inerente il cantiere, a quale figura deve fare riferimento? | <ul style="list-style-type: none"> a al preposto b al Segretario Comunale c al Sindaco |
| 29 | Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una persona: | <ul style="list-style-type: none"> a designata tra i lavoratori dal datore di lavoro, secondo le capacità e requisiti professionali posseduti b eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro c consulente dei lavoratori obbligatoriamente in servizio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari |
| 30 | Chi svolge nel comune le funzioni di ufficiale di governo? | <ul style="list-style-type: none"> a il Segretario Comunale b il Dirigente c il Sindaco |